

Klebefläche

Yase-Institut

Ohrakupunktur | einfach | klar | effektiv

Der Therapieschieber für die Ohrakupunktur funktioniert nach folgenden Prinzipien:

- Die aufgeführten Punkte sind kein Muss, sondern stellen häufig aufzufindende wirksame Punkte dar.
- Da jeder Mensch individuell verschieden ist, kann prinzipiell JEDER aktive Punkt am Ohr des Patienten DER heilende Punkt sein.
- Der Schieber führt die erfahrungsgemäß wirksamen Punkte bei bestimmten Erkrankungen auf und stellt eine AUSWAHL dar. Besonders wichtige Punkte sind **fett** hervorgehoben.

Anwendung: Wandern Sie über das Ohr und suchen nacheinander die aufgeführten Punkte zonen ab. Entscheiden Sie sich für einen (!) Punkt aus jeder Kategorie.

Gehen Sie in der Reihenfolge der Kategorien vor: Zuerst die Polster-Zone absuchen und stechen, dann die vegetative Rinne absuchen – stechen, dann die Organpunkte...

Eine nähere Erläuterung des Konzeptes und des Vorgehens finden Sie im Internet unter www.yase-institut.de/ohrakupunktur-punkteschieber.htm. Dort bekommen Sie auch eine Lokalisationstabelle mit einer ausführlichen Beschreibung der einzelnen Punkte am Ohr.

Therapieschieber

Erkrankung

1. Kontakt
2. Vegetative Rinne
3. Organ
Abbildung
sy. GS: heisst sympathischer Grenzstrang
4. Schmerzpunkte
5. Vegetative & Psychoveg. Punkte

Bemerkung



Vor dem Zusammenkleben des Schiebers dieses Feld ausschneiden!


Ohrakupunktur

Klebefläche

Punktlokalisationen



Balancierte
Ohrakupunktur
nach Seeber®



Punktkarte | Balancierte Ohrakupunktur nach Seeber® | © 2011 Jan Seeber / Yase-Institut für Ohrakupunktur

Genauere Lokalisationstabelle auf www.Yase-Institut.de

Innenschieber Allgemein I

Akuter Schiefhals	Schulter-Arm Syndrom	Rückenschmerz	Knie-Beschwerden	Coccygodynie	Fersensporn
Polster / Jerome	Polster / Jerome	Polster / Jerome	Polster / Jerome	Polster / Jerome	Polster / Jerome
HWS C1 – Th 2	HWS / BWS C3 – Th 4	LWS Kreuzbein	LWS L2 - L5	Kreuzbein / Cocc. L5 - Cocc.	LWS / Kreuzbein L3 – S 5
HWS-Muskulatur sy. GS: C1 - C7	HWS-Muskulatur Schulter / Nacken Arm	LWS-Muskulatur Ischiaszone	LWS-Muskulatur Knie Becken	Coccygeus sy. GS: S1 – Cocc. Fossa Triangularis	Ferse Knie, Fuß
Ohrspitze (78) Shen Men (55) Urtikaria Zone (71) Thalamus (26a) Tragusgipfel (12)	Ohrspitze (78) Shen Men (55) Thalamus (26a) graue Substanz (34) Tragusgipfel (12)	Shen Men (55) Thalamus (26a) graue Substanz (34) Tragusgipfel (12)	Shen Men (55) Thalamus (26a) graue Substanz (34) Tragusgipfel (12)	Shen Men (55) Thalamus (26a) graue Substanz (34) Tragusgipfel (12)	Shen Men (55) Urtikaria Zone (71) Thalamus (26a) graue Substanz (34) Tragusgipfel (12)
Wetterfühligkeit Leber (chin. Muskeln) PT 1&2 (AA, Angst) ACTH-Zone	Leber (chin. Muskeln) PT 1&2 (AA, Angst) PT 3&4 (Trauer) ACTH-Zone Vegetativum I	Wetterfühligkeit Leber / Niere (chin.) PT 1&2 (AA, Angst) PT 3&4 (Trauer) Vegetativum I	Leber (chin. Muskeln) PT 1&2 (AA, Angst) PT 3&4 (Trauer) ACTH-Zone Vegetativum I	Vegetativum I Wetterfühligkeit PT 1&2 (AA, Angst) PT 3&4 (Trauer) ACTH / Hormone	Wetterfühligkeit Leber (chin. Muskeln) PT 1&2 (AA, Angst) ACTH-Zone
Fülle ausleiten (Bluten lassen mit Siebtechnik)	In sehr chronischen Fällen Ohrrückseite Schulterzone	Evtl. Fülle ausleiten (bluten lassen) Evtl. Ohrrückseite (Rückenzone)	In sehr chronischen Fällen Ohrrückseite Kniezone	Oft Fülle ausleiten im oberen Ohrbereich (Bluten lassen mit Siebtechnik)	

Allgemein I

Innenschieber Allgemein II

Migräne Anfall	Migräne Intervall	Schwindel	Schwangerschafts-übelkeit	Schlafstörung	Heuschnupfen
Polster / Jerome	Polster / Jerome	Polster / Jerome	Polster / Jerome	Polster / Jerome	Polster / Jerome
HWS CI – Th 2	HWS CI – Th 2	HWS CI – C7	BWS Th 2 – Th 10	BWS Th 1 – Th 8	HWS CI – C7
sy. GS: CI – C7 Magen Sensorielle Linie Auge	sy. GS: CI – C7 Magen	sy. GS: CI – C7 sensorielle Linie Kiefergelenksbereich	Magenzone	Sonne Herz	Sensorielle Linie Auge, Wangenbereich Lunge
Ohrspitze (78) Shen Men (55) Urtikaria Zone (71) Thalamus (26a) Tragusipfel (12)	Thalamus (26a) graue Substanz (34) Tragusipfel (12)	Shen Men (55) Thalamus (26a) graue Substanz (34)	o-Punkt Thalamus (26a) graue Substanz (34)	Shen Men (55) graue Substanz (34) Tragusipfel (12)	Tragusipfel (12) <u>Fülle ausleiten, wenn akuter Anfall</u> (Shen Men, Ohrspitze , Urtikariazone, Thalamus)
Vegetativum I PT 1&2 (AA, Angst)	Vegetativum I Hormone & Fossa Tria. Leber & PT 1,2 Wetterfühligkeit	Innenseite Antitragus (=Hirnstammbereich) Niere Vegetativum I	Vegetativum I Hormonzone ACTH-Zone Leber / Herz PT 1&2 (AA, Angst)	Vegetativum I Sonne Herz	Vegetativum I sy. GS: CI-C7 ACTH-Zone PT 1 – 4
Fülle ausleiten (bluten!) Im Ohr der Gegenseite beginnen!	Auswahl der Punkte nach der Ursache der Migräne, Veget. Rinne und sy. GS. wichtig!		Warme Brühe täglich Vorsicht mit den Hormonen Punkten in der Schw.!	Ohr gut absuchen. Dauermadel im unteren hinteren Drittel des Mastoids ansetzen	Im akuten Anfall Fülle ausleiten, ansonsten Immunsystem regulieren

Allgemein II